

Coffee
Italy

User Manual



THE PERFECT ESPRESSO

เริ่มต้นการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งาน

Hausbrandt ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องทำกาแฟแคปซูลของเรา เครื่องทำกาแฟถูกออกแบบมาสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก และง่ายต่อการทำความสะอาด อย่างไรก็ตามเราขอให้คุณใช้เวลาสักครู่ในการศึกษาคู่มือการใช้งาน และเก็บรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องทำกาแฟ Hausbrandt

ในกล่องประกอบไปด้วย

1. เครื่องทำกาแฟแคปซูล
2. คู่มือการใช้งาน
3. สูตรกาแฟ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องของคุณประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้ หากขาดหายโปรดติดต่อบริษัท

เริ่มต้นเปิดกล่อง

เปิดกล่องและยกเครื่องทำกาแฟขึ้นพร้อมโฟมกันกระแทก นำโฟมออกและวางเครื่องทำกาแฟไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก



1



2



3

อุปกรณ์ต่างๆ


อุปกรณ์ของเครื่อง



- 1 ถาดปรับระดับแก้ว
- 2 ที่ครอบหัวสตรिम/น้ำร้อน
- 3 ท่อสตรिम/น้ำร้อน
- 4 ที่จับท่อสตรिम/ท่อน้ำร้อน
- 5 วาล์วเปิด-ปิดสตรिम/น้ำร้อน
- 6 ช่องใส่แคปซูล



- 7 ไฟสีเขียวแสดงสถานะเครื่องเปิด
- 8 ปุ่มกดกาแฟและน้ำร้อน ไฟสีเขียวจะติดเมื่ออุณหภูมิน้ำพร้อมใช้งาน
- 9 ปุ่มกดเพื่อทำสตรिमนม ไฟสีแดงจะติดเมื่ออุณหภูมิและแรงดันพร้อมทำสตรिमนม



- 10 ถาดรองน้ำ
- 11 ถาดทิ้งแคปซูล

อุปกรณ์ต่างๆ



- 12 ที่ฉนวนแก้ว
- 13 ฝาแทงก์น้ำ
- 14 ช่องรับน้ำจากแทงก์น้ำ
- 15 สายไฟ
- 16 สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
- 17 แแทงก์น้ำ



ที่วางแก้ว สามารถปรับระดับได้สองระดับดังในรูป



ข้อควรระวัง

วิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มืออย่างเคร่งครัดตลอดเวลา และเก็บคู่มือนี้ไว้สำหรับอ้างอิง

- เครื่องนี้ถูกออกแบบเพื่อการทำกาแฟเอสเปรสโซ่ ผลิตน้ำร้อนและสตีมแรงดันสูง
- โปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อนและการใช้งานที่ผิดวิธี
- ก่อนเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งปิด หรือ 0
- ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นผิวสัมผัสร้อนของเครื่อง น้ำร้อนและสตีมในขณะที่กำลังใช้เครื่อง
- หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผิดวิธีนอกเหนือจากที่ระบุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
- หลังจากเปิดกล่องตัวเครื่องแล้ว โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค
- กรุณาเก็บกล่องและวัสดุห่อหุ้มให้ห่างจากเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัยและกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่อง กรุณาตรวจสอบว่ากำลังไฟฟ้าที่ท่านใช้อยู่ สามารถรองรับเครื่องทำกาแฟได้ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ผิดวิธี และก่อให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามสัมผัสเครื่องทำกาแฟในขณะที่มือหรือเท้าเปียก
- ห้ามให้ตัวเครื่องโดนน้ำ
- คลายลวดมัดสายไฟให้สมบูรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่มากเกินไป
- เมื่อเสียบหรือถอดปลั๊ก กรุณาจับที่หัวปลั๊กและหลีกเลี่ยงการดึงปลั๊กที่สายไฟ
- กรุณาถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเติมน้ำหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
- โปรดดูแลบุตรหลานของท่านไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับบุคคลที่ทุพพลภาพ ดังนั้นโปรดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
- เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เครื่องโดนน้ำ โปรดวางเครื่องทำกาแฟให้ห่างจากอ่างล้างจาน
- ไม่ควรวางเครื่องใกล้ไมโครเวฟหรืออุปกรณ์นำความร้อนอื่นๆ
- ขณะใช้งานเครื่องทำกาแฟ ควรระจกว่าการทำงานของเครื่องเสร็จสมบูรณ์
- กรุณาอย่าใส่สิ่งแปลกปลอมใดๆ นอกเหนือจากกาแฟแคปซูล Hausbrandt ลงในช่องใส่กาแฟแคปซูล
- กรุณาเก็บกล่อง และวัสดุห่อหุ้มไว้ สำหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- ในกรณีเครื่องทำกาแฟมีปัญหาใดๆ โปรดปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก โปรดอย่าพยายามซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายเทคนิค บริษัท คอฟฟี่อิตาลี จำกัด เมื่อมีปัญหา



HAUSBRANDT



ข้อควรระวัง

- หากเครื่องกาแฟมีอุณหภูมิร้อน เจือจาง หรือมีควันระหว่างทำกาแฟ โปรดหยุดการใช้งานและติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคนิค บริษัท คอฟฟี่อิตาลี จำกัด
- โปรดวางเครื่องให้ห่างจากผนังหรืออุปกรณ์อื่นๆ ประมาณ 15 ซม. เพื่อเป็นการระบายอากาศ
- ในกรณีที่สายไฟเสียหาย เกิดจากกระบวนการผลิตทางบริษัทยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



HAUSBRANDT

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลเทคนิค

- ความจุแทงค์น้ำ 2 ลิตร
- น้ำหนักเครื่องทำกาแฟ 5 กิโลกรัม
- มิติตัวเครื่อง ยาว 240 x กว้าง 260 x สูง 320 มิลลิเมตร
- แรงดันปั๊มในตัวเครื่องประมาณ 19-21 บาร์
- แรงดันที่หัวจ่ายน้ำประมาณ 9 บาร์
- อุณหภูมิของหม้อต้มกาแฟ 100 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่หัวจ่ายน้ำประมาณ 90 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิของกาแฟที่ได้ 70-85 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิของสตรีม 140 องศาเซลเซียส

คำเตือน

เครื่องทำกาแฟนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับกาแฟแคปซูล Hausbrandt เท่านั้น ทาง บริษัท คอฟฟี่ อิตาลี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันตัวเครื่องสำหรับการใช้งานแคปซูลอื่นนอกจากแคปซูล Hausbrandt

การใช้งานเครื่อง

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้งเครื่องทำกาแฟ กรุณาศึกษาวิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยโดยละเอียด

- วางเครื่องทำกาแฟบนพื้นราบ มั่นคง และห่างไกลจากความร้อน
- ก่อนเสียบปลั๊กโปรดเช็คกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่เครื่องต้องการเพื่อความปลอดภัย
- เติมน้ำสะอาดลงในแทงค์ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าขีดที่กำหนด คือ ระดับ MIN และ ไม่มากกว่า ขีดที่กำหนดในระดับ MAX

การใช้งานครั้งแรก (ทำความสะอาดเครื่องก่อนการใช้งาน)

ก่อนการใช้งานเครื่องครั้งแรกมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ทำความสะอาดแทงค์น้ำแล้วเติมน้ำในแทงค์ จนถึงขีดบน (Max) โดยยกถังน้ำออกมาเติมน้ำสะอาด แล้วจึงใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง



- ทำการเสียบปลั๊กเครื่องแล้วเปิดสวิตช์เครื่องที่ปุ่มด้านหลัง สังเกตไฟสีเขียวด้านหน้าเครื่องจะติดขึ้น



- หมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน



ข้อควรระวัง

- ✓ ในการใช้งานครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นหม้อต้มน้ำจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ จึงจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงในหม้อน้ำก่อนและตลอดระยะเวลาการใช้งานเครื่อง โดยการหมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน แล้วกดปุ่มทำกาแฟ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิ์การรับประกัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้
- ✓ ควรตรวจสอบไม่ให้มีแคปซูลค้างอยู่ในเครื่องก่อนการใช้งานครั้งแรก



การใช้งานเครื่อง

- กดปุ่มทำกาแฟ น้ำสะอาด จะเริ่ม ไหลออกมาทางหัวจ่าย สดริ่ม /น้ำร้อน ประมาณครึ่งแ่งค์น้ำ แล้วกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง
- ปิดวาล์ว สดริ่ม/น้ำร้อน



การทำกาแฟ

- เติมน้ำในแทงค์น้ำให้อยู่ในระดับระหว่าง MIN หรือ MAX ตาม ความต้องการ

Tips

- แนะนำให้ระดับน้ำไม่ต่ำกว่า Min โดยการพยายามสังเกตรระดับน้ำเป็นระยะ
- แนะนำให้น้ำแทงค์น้ำมาเต็มด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นโดนส่วนในของเครื่องกาแฟ และให้เติมน้ำไม่ต่ำกว่าขีด MIN หรือสามารถเติมในระดับ ครึ่งแทงค์น้ำ ซึ่งจะสามารถทำกาแฟได้ประมาณ 15-20 แก้วและสังเกตรระดับน้ำเป็นระยะ

- ทำการเสียบปลั๊กเครื่องแล้วเปิดสวิตซ์ที่ปุ่มด้านหลัง สังเกตไฟสีเขียวด้านหน้าเครื่องจะติดขึ้น



- ไฟสีขาวจะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิของเครื่องทำการแฟพร้อมใช้งาน

Tips

- หลังเปิดสวิตซ์เครื่องแล้วแนะนำให้รอเครื่องเริ่มการอุ่น 15 นาที เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชงกาแฟ (หรือที่เรียกว่า WARM เครื่อง)



ข้อควรระวัง

- ✓ ควรหมั่นสำรวจถึงเก็บแคปซูลที่ใช้แล้วไม่ให้เต็ม (ถังเก็บสามารถเก็บแคปซูลได้สูงสุด 15 แคปซูล)
- ✓ ถ้าตันช่องแคปซูลไม่เข้าให้ตรวจสอบถึงเก็บแคปซูลว่าเต็มหรือไม่อย่าฝืนดันเข้าไปเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่อง ซึ่งในกรณีนี้จะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน



HAUSBRANDT

การใช้งานเครื่อง

- ดึงช่องใส่แคปซูลออกมา
- ใส่แคปซูลลงไปลงในช่องแคปซูลแล้วดันช่องใส่แคปซูลกลับไปให้สุด



- กดปุ่มทำกาแฟตั้งรูปน้ำกาแฟไหลออกจากเครื่องประมาณ 30 มิลลิลิตร แล้วกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้ง เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง



Tips

- เพื่อให้ได้กาแฟที่รสชาติดีที่สุดควรทำการอุ่นแก้วกาแฟ โดยให้คว่ำแก้วไว้ด้านบนเครื่องเพื่อให้ได้รับความอุ่นจากเครื่อง ทำให้ด้านในของแก้วร้อน
- เมื่อน้ำกาแฟไหลออกมา ให้วางแก้วกาแฟที่ตำแหน่งที่กาแฟไหลผ่านขอบด้านในของแก้วเพื่อให้เกิดครีมน้ำกาแฟที่สวยงาม

- หลังจากใช้แล้ว แคปซูลที่ถูกใช้จะยังไม่ตกไปอยู่ในถาดรองรับด้านหลัง แนะนำให้ดึงช่องใส่แคปซูลออกและดันกลับเข้าไป หลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อให้แคปซูลที่ถูกใช้แล้วตกลงในถาดรองรับ



HAUSBRANDT

การใช้งานเครื่อง

การทำน้ำร้อน

หลายๆครั้งที่ลูกค้าต้องการดื่ม Americano หรือ Long Black Coffee ก็จะต้องเตรียมน้ำร้อนก่อนการสกัดกาแฟวิธีในการทำน้ำร้อนจะคล้ายๆการเตรียมเครื่องเพื่อทำกาแฟ วิธีก็คือหมุนวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน แล้วจึงกดปุ่มทำกาแฟ

- เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ไฟสีเขียวติด) ให้ทำการหมุนเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน

Tips

- ถึงแม้จะใส่แคปซูลไว้ การเปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน ก็สามารถทำน้ำร้อนได้
- แต่แนะนำให้ใส่แคปซูลหลังการทำน้ำร้อน

- กดปุ่มทำกาแฟเพื่อให้น้ำร้อนเริ่มไหลออกมาทางหัวจ่าย สตรีม/น้ำร้อน เมื่อได้ปริมาณที่ต้องการ (แนะนำที่ประมาณ 3 ออนซ์) แล้วกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง



ข้อควรระวัง

- ✓ ก้านหัวจ่ายน้ำร้อน จะร้อนมากให้ระวัง การขยับหัวจ่าย ให้ดึงหรือจับที่พลาสติกสีดำที่เตรียมไว้ให้ที่ก้านหัวจ่าย หรือจะใช้ผ้าจับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายในการใช้งาน และเพื่อป้องกันความร้อนในการสัมผัสกับก้านสตรีม



HAUSBRANDT

การใช้งานเครื่อง

การทำสตริมนม

การทำสตริมนมจะใช้ในกรณีที่จะชงกาแฟแบบ Café Latte, Cappuccino, เป็นต้น (สำหรับสูตรกาแฟให้ดูในเอกสารสูตรทำกาแฟ)

- เมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ไฟสีเขียวติด) ให้กดปุ่มสตริมนมค้างไว้จนไฟสีแดงติดขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 40 วินาที)
- หลังจากไฟสีแดงติดให้หันหัวจ่าย ไปในถาดรองถ้วยกาแฟเพื่อทำการไล่น้ำออก โดยการหมุนวาล์ว สตริม/น้ำร้อนเล็กน้อยจนมีแต่ไอน้ำออกมา และหมุนวาล์วปิด
- จากนั้นดึงหัวจ่าย สตริม/น้ำร้อนออกมา ดังภาพเพื่อสะดวกในการใช้งาน จุ่มก้านสตริมลงไปลงในนมที่เตรียมไว้ แล้วเปิดวาล์ว สตริม/น้ำร้อน เพื่อทำการสตริมนม (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที หรือจนกว่าได้อุณหภูมิที่ท่านต้องการ) แล้วหมุนปิด



ข้อควรระวัง

- ✓ หัวจ่ายน้ำร้อน จะร้อนมากให้ระวัง การขยับหัวจ่าย ให้ตั้งที่พลาสติก สีดำ เพื่อไม่สัมผัสกับก้าน สตริม/น้ำร้อน
- ✓ แรงดันของสตริมสูง ควรระวังนม กระชาะจากภาชนะถ้าภาชนะตั้งเกินไป ควรค่อยๆ เปิดวาล์ว

Tips

- เวลาทำสตริมนม แนะนำให้กดปุ่มสตริมนมที่ตัวเครื่องค้างไว้ด้วยจะช่วยให้ได้แรงดันที่สม่ำเสมอและฟองนมที่ดีขึ้น สำหรับเทคนิคการทำสตริมนมอื่นๆ ดูที่เอกสารสูตรการทำกาแฟ
- หลังจากทำการสตริมนมแล้วแนะนำให้ทำความสะอาดหัวจ่าย สตริม/น้ำร้อนโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณหัวเป่า และทำการไล่นมที่ค้างอยู่ด้านในก้านเป่าโดยเปิดหัวสตริม/น้ำร้อน ประมาณ 5 วินาที

การบำรุงรักษาเครื่อง

การล้างเครื่อง

แนะนำให้ทำการปิดเครื่องกาแฟและถอดปลั๊กก่อนเริ่มกระบวนการล้างเครื่อง

- ทำการถอดตระแกรงและถาด รองรับน้ำและแคปซูลออก แล้วนำแคปซูลที่เหลือ ไปทิ้ง และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้ตามปกติ
- สำหรับตัวเครื่องสามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดได้ แต่ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในน้ำ
- การล้างหัวจ่าย สตรีม / น้ำร้อน ทำได้โดยการถอดฝาครอบ ออกมาล้าง แล้วใช้ผ้า สะอาด เช็ด หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณหัว สตรีม / น้ำร้อนให้สะอาด แล้วจึงไล่ไอน้ำออกจากก้านสตรีม โดย กดปุ่มทำสตรีมค้างไว้ 40 วินาที จนไฟสีแดงติด และเปิดวาล์วสตรีม ไว้ประมาณ 10-15 วินาที แล้วจึงปิดวาล์ว
- การทำความสะอาดช่องใส่แคปซูลทำได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ด ทุกหนึ่งสัปดาห์แนะนำให้ล้างด้วยแคปซูลเปล่า (แคปซูลเปล่านั้นคือ ส่วนพลาสติกที่บรรจุผงกาแฟ ซึ่งได้เอาผงกาแฟที่ใช้แล้วออกให้เหลือแต่ส่วนพลาสติกเท่านั้น) ใส่แคปซูลเปล่าลงในช่องแคปซูลแล้วกดปุ่มทำกาแฟ จนกว่าน้ำจะเต็มแก้ว และกดปุ่มทำกาแฟอีกครั้งเพื่อหยุดการไหลของน้ำ

การดูแลเครื่องอื่นๆ

- ทำการปิดเครื่องทุกวันหลังการใช้งานภายในวันนั้นๆเพื่อประหยัดพลังงาน
- พยายามตรวจสอบถังเก็บแคปซูลเป็นระยะเพื่อไม่ให้เต็ม
- ทำการล้างเครื่อง ตามขั้นตอนของการใช้งานครั้งแรก (ตามคู่มือหน้า 7) ทุกๆ 2-3 เดือน
- แนะนำให้ทิ้งน้ำในแทงก์น้ำทุกวัน เพื่อความสะอาด และ ถูกสุขอนามัย

Tips:

- แแทงก์น้ำควรจะแห้งหลังการใช้งานในทุกๆวัน
- ไม่ควรให้มีน้ำขังในแทงก์น้ำเป็นเวลานาน เพราะจะก่อให้เกิดตะไคร่ในแทงก์น้ำ

ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด / ไฟแสดงสถานะไม่ขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ○ ไม่ได้เสียบปลั๊ก ○ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ○ เสียบปลั๊กไปยังแหล่งจ่ายไฟ ○ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และติดต่อบริษัท
กดทำกาแฟแล้วเครื่องทำงานแต่ไม่มีกาแฟไหล	<ul style="list-style-type: none"> ○ ไม่ได้ใส่แคปซูล 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ใส่แคปซูล
กดทำกาแฟแล้วเครื่องทำงานไม่หยุด	<ul style="list-style-type: none"> ○ ไม่ได้กดหยุดกระบวนการทำกาแฟ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ กดปุ่มทำกาแฟอีกครั้ง (เครื่องไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติหรือหยุดเอง)
กดทำกาแฟแล้วน้ำไหลออกมาทางหัวจ่าย สตรีม/น้ำร้อน แทนที่จะออกมาจากช่องกาแฟ	<ul style="list-style-type: none"> ○ ลิ้มปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปิดวาล์ว สตรีม/น้ำร้อน
ใส่แคปซูลแล้วเครื่องไม่ทำงาน/ทำงานแล้วดับไป	<ul style="list-style-type: none"> ○ ช่องใส่แคปซูลหลวม 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ลองดันช่องใส่แคปซูลเข้าไปให้สุด ○ ถ้ายังไม่ทำงานติดต่อบริษัท
หัวจ่าย สตรีม/น้ำร้อน ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ○ หัวจ่ายฯ อุดตัน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ใช้เข็มเย็บที่หัวจ่ายฯ ○ ทำการล้างด้วยน้ำร้อนแล้วทำกระบวนการเหมือนการใช้งานครั้งแรก
น้ำล้นออกมาจากถาดรองแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปริมาณน้ำในถาดทิ้งเต็ม 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ถอดถาดทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใส่ตั้งเดิม
กดช่องใส่แคปซูลไม่เข้า	<ul style="list-style-type: none"> ○ ถาดแคปซูลเต็ม 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ถอดถาดรองรับแคปซูลออกมาทิ้งและทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใส่ตั้งเดิม
ฟองนมไม่สวย	<ul style="list-style-type: none"> ○ ลิ้มปิดสวิตช์เมื่อทำน้ำร้อนเสร็จ ○ ไม่ได้ใส่น้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปิดสวิตช์และเทน้ำทิ้ง ○ กัดปุ่มทำสตรีมและทำการใส่น้ำก่อนใช้